DRUCKSTÜCK, FEDERND, MIT KUGEL, MIT SCHLITZ, NORMALE FEDERKRAFT




Werkstoff:

Hülse: Delrin blau (POM) Kugel: Delrin weiß (POM)

Feder: Nirosta Hinweis:

Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Temperatureinsatzbereich: -30°C bis 50°C

2471.05.



2471.05. Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, normale Federkraft

					Federkraft [N]	Federkraft [N]
Bestell-Nummer	d_1		S	d_2	Anfang	Ende
2471.05.006	M6	14	0,9	3,5	12	17
2471.05.008	M8	16	1,5	5	20	35
2471.05.010	M10	19	1,9	6	25	45



Werkstoff:


Hülse: Delrin blau (POM) Kugel: Nirosta gehärtet

Feder: Nirosta

Hinweis:

Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Temperatureinsatzbereich: -30°C bis 50°C

2471.35.



2471.35. Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, normale Federkraft

					Federkraft [N]	Federkraft [N]
Bestell-Nummer	d_1	- 1	S	d_2	Anfang	Ende
2471.35.006	M6	14	0,9	3,5	12	17
2471.35.008	M8	16	1,5	5	20	35
2471.35.010	M10	19	1,9	6	25	45